

**CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL  
PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
31	Capital social	7,074,835.30
3201	Prima en colocación de acciones	0.00
3301	Reservas legales	3,097,675.24
3302	Reservas generales	0.00
3303	Para futuras capitalizaciones	0.00
34	Otros aportes patrimoniales	0.00
35	Superávit por valuaciones	0.00
3602	Pérdidas acumuladas -saldos auditados (2)	-5,456,407.42
3603	Utilidad o excedente del ejercicio (Nota 1)	0.00
3604	Pérdida del ejercicio (Nota 1)	0.00
<b>MAS</b>		
5.-4	Ingresos - Gastos (Nota 2)	0.00
3202	Descuento en colocación de acciones	0.00

<b>A</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>4,716,103.12</b>
----------	--	---------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
3305	Reservas por revalorización del patrimonio	0.00
3310	Reservas por resultados no operativos	0.00
3603	Utilidad o excedente del ejercicio	85,523.15
<b>MAS</b>		
149980	Provisión general para cartera de crédito (7) (Valor Absoluto)	203,949.39
149989	Provisión genérica voluntaria (SEPS 2020)	12,983.13

**MENOS**

Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones, Pérdidas activadas que fueren detectadas a través de auditorías de la propia entidad, de la Superintendencia de Bancos o de las auditorías externas y el valor de los aumentos de capital realizados contraviniendo las disposiciones del artículo 125 de la Codificación de la Ley General de instituciones del SF.

1613	Dividendos pagados por anticipado	0.00
------	-----------------------------------	------

<b>B</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>302,455.67</b>
----------	--	-------------------

<b>C=A+B(**)</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO</b>	<b>5,018,558.79</b>
------------------	---------------------------------------	---------------------

<b>D</b>	<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>44,336,334.30</b>
----------	---	----------------------

**POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO**

<b>E=C/D</b>	<b>SOLVENCIA</b>	<b>11.32%</b>
<b>F=</b>	<b>PORCENTAJE MÍNIMO DE SOLVENCIA</b>	<b>9.00%</b>
<b>G=D*F</b>	<b>PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>3,990,270.09</b>
<b>H=C-G</b>	<b>EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO</b>	<b>1,028,288.70</b>

f.   
Ing. Maritza Guallichico  
GERENTE GENERAL

f.   
Ing. Johanna Vera  
CONTADORA GENERAL